

**SISTEMA ALLUMINIO COASSIALE
VERNICIATO BIANCO**

Sistema di evacuazione fumi prefabbricato dalle elevate caratteristiche qualitative.

Parete interna in alluminio - spessore 10/10 mm.

Colore: bianco RAL 9003.

Certificazione del sistema camino AN ALLUMINIO secondo norma UNI-EN 1856-1.

Guarnizione inclusa.



TUBI ED ACCESSORI IN ALLUMINIO
VERNICIATO


 **AN CAMINI**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI



AN ALLUMINIO COASSIALE


ELEMENTO DIRITTO L = 1000 mm



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL101080 | 80 | | ✓ | - | 12 | |
| AL101100 | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 | |
|---|-----|-----|--|
| H | 994 | 994 | |
| A | 944 | 944 | |
| B | 50 | 50 | |

ELEMENTO DIRITTO L = 500 mm



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL102080 | 80 | | ✓ | - | 12 | |
| AL102100 | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 | |
|---|-----|-----|--|
| H | 495 | 495 | |
| A | 445 | 445 | |
| B | 50 | 50 | |

ELEMENTO DIRITTO L = 250 mm



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL103080 | 80 | | ✓ | - | 24 | |
| AL103100 | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 | |
|---|-----|-----|--|
| H | 245 | 245 | |
| A | 195 | 195 | |
| B | 50 | 50 | |

ELEMENTO DIRITTO L = 2000 mm




| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL104080 | 80 | | ✓ | - | 8 | |
| AL104100 | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 | |
|---|------|------|--|
| H | 1997 | 1997 | |
| A | 1947 | 1947 | |
| B | 50 | 50 | |




CURVA 45° MASCHIO / FEMMINA



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL117080 | 80 | | ✓ | - | 30 | |
| AL117100 | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 | |
|---|----|-----|--|
| H | 80 | 80 | |
| A | 20 | 20 | |
| | | | |
| | | | |



CURVA 45° FEMMINA / FEMMINA



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|-----------|----|------|------|-----|------------|------|
| AL117080F | 80 | | ✓ | - | 30 | |

| Ø | 80 | | |
|---|----|--|--|
| H | 80 | | |
| A | 15 | | |
| | | | |
| | | | |


CURVA 90° MASCHIO / FEMMINA



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|----|-------|------|-----|------------|------|
| AL115080 | 80 | 11,81 | ✓ | - | 27 | |

| Ø | 80 | | |
|---|----|--|--|
| H | 93 | | |
| A | 40 | | |
| | | | |
| | | | |

CURVA 90° FEMMINA / FEMMINA




| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|-----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL115080F | 80 | | ✓ | - | 27 | |
| AL115100F | 100 | | ▲ | - | 27 | |

| Ø | 80 | | |
|---|----|--|--|
| H | 93 | | |
| A | 40 | | |
| | | | |
| | | | |

AN ALLUMINIO COASSIALE


PRELIEVO FUMI MONOFORO CON REGOLATORE



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|----|-------|------|-----|------------|------|
| AL195080 | 80 | 37,87 | ✓ | - | 6 | |

| Ø | 80 | |
|---|----|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


RACCORDO A "T" 90°



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|----|------|------|-----|------------|------|
| AL120080 | 80 | | ✓ | - | 10 | |

| Ø | 80 | |
|---|-----|--|
| H | 250 | |
| A | 140 | |
| B | 140 | |
| | | |
| | | |


TAPPO SCARICO CONDENZA



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|----|------|------|-----|------------|------|
| AL129080 | 80 | | ✓ | - | 10 | |

| Ø | 80 | |
|---|----|--|
| - | - | |
| | | |
| | | |
| | | |

MANICOTTO FEMMINA / FEMMINA 80 mm




| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL125080 | 80 | | ✓ | - | 6 | |
| AL125100 | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 | |
|---|-----|-----|--|
| H | 145 | 145 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




ALLARGAMENTO



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|--------------|--------|------|------|-----|------------|------|
| AL191060/080 | 60/80 | | ✓ | - | 1 | |
| AL191080/100 | 80/100 | | ✓ | - | 1 | |

| Ø | 60/80 | 80/100 |
|---|-------|--------|
| - | - | - |
| | | |
| | | |


GRIGLIA INOX ASPIRAZIONE ARIA



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|-----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL168080A | 80 | | ✓ | - | 10 | |
| AL168100A | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
| H | 60 | 60 |
| | | |
| | | |


TERMINALE ORIZZONTALE INOX ESPULSIONE FUMI



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|-----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL168080F | 80 | | ✓ | - | 10 | |
| AL168100F | 100 | | | | | |

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
| H | 70 | 70 |
| A | 12 | 12 |
| | | |
| | | |

ROSONE IN GOMMA INTERNO



| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|-----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| AL156080I | 80 | | ✓ | - | 10 | |
| AL156100I | 100 | | | | | |


| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

AN ALLUMINIO COASSIALE



ROSONE IN LAMIERA VERNICIATA ESTERNO

| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|-----------|----|------|------|-----|------------|------|
| AL156080E | 80 | | ✓ | - | 20 | |




| Ø | 80 | |
|---|----|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



COLLARE DI STAFFAGGIO A MURO VERNICIATO BIANCO

| CODICE | DN | €/PZ | DISP | Sp. | Confezioni | Note |
|----------|-----|------|------|-----|------------|------|
| PP094080 | 80 | | ✓ | - | 2 | |
| PP094100 | 100 | | | | | |



| Ø | 80 | 100 | |
|---|----|-----|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TUBI ED ACCESSORI IN ALLUMINIO
VERNICIATO

 **AN CAMINI**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

