

AN FIRE FE

Elemento lineare
2000 mm



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF04080	47,60	80
P	ANF04100	51,10	100
P	ANF04120P	n.d.	120P
L	ANF04120	n.d.	120
L	ANF04130	n.d.	130
L	ANF04140	n.d.	140
L	ANF04150	n.d.	150
L	ANF04160	n.d.	160
L	ANF04180	n.d.	180
L	ANF04200	n.d.	200

Elemento lineare
1000 mm



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF01080	22,38	80
P	ANF01100	24,60	100
P	ANF01120P	40,82	120P
L	ANF01120	36,78	120
L	ANF01130	37,46	130
L	ANF01140	38,84	140
L	ANF01150	40,61	150
L	ANF01160	n.d.	160
L	ANF01180	48,53	180
L	ANF01200	53,47	200

Elemento lineare
500 mm



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF02080	17,18	80
P	ANF02100	18,65	100
P	ANF02120P	24,01	120P
L	ANF02120	22,38	120
L	ANF02130	22,68	130
L	ANF02140	23,40	140
L	ANF02150	24,05	150
L	ANF02160	n.d.	160
L	ANF02180	28,98	180
L	ANF02200	31,61	200

Elemento lineare
250 mm



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF03080	14,48	80
P	ANF03100	15,68	100
P	ANF03120P	18,65	120P
L	ANF03120	14,79	120
L	ANF03130	15,15	130
L	ANF03140	15,50	140
L	ANF03150	15,83	150
L	ANF03160	n.d.	160
L	ANF03180	18,43	180
L	ANF03200	19,60	200

Elemento
telescopico
h 300 mm



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF09080	50,00	80
P	ANF09100	55,55	100
P	ANF09120P	n.d.	120P
L	ANF09120	50,29	120
L	ANF09130	50,29	130
L	ANF09140	50,29	140
L	ANF09150	50,29	150
L	ANF09160	n.d.	160
L	ANF09180	50,29	180
L	ANF09200	50,29	200

Tubo lineare da
300 mm con valvola



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF95080	n.d.	80
P	ANF95100	n.d.	100
P	ANF95120P	n.d.	120P
L	ANF95120	24,32	120
L	ANF95130	25,08	130
L	ANF95140	25,40	140
L	ANF95150	26,18	150
L	ANF95160	n.d.	160
L	ANF95180	29,97	180
L	ANF95200	32,39	200

Raccordo a T 90°
con tappo cieco



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF20080	n.d.	80
P	ANF20100	n.d.	100
P	ANF20120P	60,03	120P
L	ANF20120	60,03	120
L	ANF20130	60,03	130
L	ANF20140	60,03	140
L	ANF20150	60,03	150
L	ANF20160	n.d.	160
L	ANF20180	65,84	180
L	ANF20200	69,98	200

Raccordo a T 90° MFM
con tappo cieco



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF20080MFM	33,85	80
P	ANF20100MFM	35,80	100
P	ANF20120PMFM	n.d.	120P
L	ANF20120MFM	n.d.	120
L	ANF20130MFM	n.d.	130
L	ANF20140MFM	n.d.	140
L	ANF20150MFM	n.d.	150
L	ANF20160MFM	n.d.	160
L	ANF20180MFM	n.d.	180
L	ANF20200MFM	n.d.	200

Raccordo a T 90° FFM
con tappo cieco



Raccordo a T 90° FFM
con derivazione 80
mm F e tappo cieco

	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF20080FFM	33,85	80
P	ANF20100FFM	35,80	100
P	ANF20120PFFM	n.d.	120P
L	ANF20120FFM	n.d.	120
L	ANF20130FFM	n.d.	130
L	ANF20140FFM	n.d.	140
L	ANF20150FFM	n.d.	150
L	ANF20160FFM	n.d.	160
L	ANF20180FFM	n.d.	180
L	ANF20200FFM	n.d.	200

P	ANF22100FFM	47,37	100
---	-------------	-------	-----

Raccordo a T 90° MMM
con tappo cieco



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF20080MMM	33,85	80
P	ANF20100MMM	35,80	100
P	ANF20120PMMM	n.d.	120P
L	ANF20120MMM	n.d.	120
L	ANF20130MMM	n.d.	130
L	ANF20140MMM	n.d.	140
L	ANF20150MMM	n.d.	150
L	ANF20160MMM	n.d.	160
L	ANF20180MMM	n.d.	180
L	ANF20200MMM	n.d.	200

Raccordo a T 90°
ispezionabile



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF200801	47,03	80
P	ANF201001	47,03	100
P	ANF201201P	n.d.	120P
L	ANF201201	n.d.	120
L	ANF201301	n.d.	130
L	ANF201401	n.d.	140
L	ANF201501	n.d.	150
L	ANF201601	n.d.	160
L	ANF201801	n.d.	180
L	ANF202001	n.d.	200

Gomito a 90°



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF15080	26,43	80
P	ANF15100	28,65	100
P	ANF15120P	39,31	120P
L	ANF15120	34,43	120
L	ANF15130	35,15	130
L	ANF15140	35,28	140
L	ANF15150	38,45	150
L	ANF15160	n.d.	160
L	ANF15180	45,88	180
L	ANF15200	51,25	200

AN FIRE FE

Gomito a 90°
ispezionabile



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF150801	39,10	80
P	ANF151001	51,75	100
P	ANF15120P1	n.d.	120P
L	ANF151201	40,23	120
L	ANF151301	41,43	130
L	ANF151401	42,30	140
L	ANF151501	45,10	150
L	ANF151601	n.d.	160
L	ANF151801	n.d.	180
L	ANF152001	n.d.	200

Gomito a 90°
a 2 spicchi ispezionabile



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF150802	31,43	80
P	ANF151002	43,13	100
P	ANF15120P2	n.d.	120P
L	ANF151202	n.d.	120
L	ANF151302	n.d.	130
L	ANF151402	n.d.	140
L	ANF151502	n.d.	150
L	ANF151602	n.d.	160
L	ANF151802	n.d.	180
L	ANF152002	n.d.	200

Gomito a 90° regolabile
a 3 settori ispezionabile



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF05080	n.d.	80
P	ANF05100	n.d.	100
P	ANF05120P	n.d.	120P
L	ANF05120	57,30	120
L	ANF05130	58,29	130
L	ANF05140	59,06	140
L	ANF05150	59,06	150
L	ANF05160	n.d.	160
L	ANF05180	68,63	180
L	ANF05200	n.d.	200

Terminale angolare



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF41080	a richiesta	80
P	ANF41100	a richiesta	100
P	ANF41120P	a richiesta	120P
L	ANF41120	a richiesta	120
L	ANF41130	a richiesta	130
L	ANF41140	a richiesta	140
L	ANF41150	a richiesta	150
L	ANF41160	a richiesta	160
L	ANF41180	a richiesta	180
L	ANF41200	a richiesta	200

Gomito a 45°



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF17080	24,15	80
P	ANF17100	29,08	100
P	ANF17120P	n.d.	120P
L	ANF17120	30,66	120
L	ANF17130	30,97	130
L	ANF17140	31,29	140
L	ANF17150	32,87	150
L	ANF17160	n.d.	160
L	ANF17180	39,72	180
L	ANF17200	44,00	200


Gomito a 45°
ispezionabile



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF170801	a richiesta	80
P	ANF171001	a richiesta	100
P	ANF17120P1	a richiesta	120P
L	ANF171201	a richiesta	120
L	ANF171301	a richiesta	130
L	ANF171401	a richiesta	140
L	ANF171501	a richiesta	150
L	ANF171601	a richiesta	160
L	ANF171801	a richiesta	180
L	ANF172001	a richiesta	200


Allargamenti
M - F



	CODICE	€ pz.	
	ANF91080100	23,40	 ANF91MMMFFF CODICE ANF91 + Ø M 080 + Ø F 100 = ANF91080100
	ANF91080120	23,40	
	ANF91080130	23,40	
	ANF91100120	23,40	
	ANF91120130	23,40	
	ANF91120150	23,40	
	ANF91130150	23,40	
	ANF91140150	23,40	
	ANF91150160	23,40	
	ANF91150180	23,40	

Riduzioni
F - M



	CODICE	€ pz.	
	ANF92100080	23,40	 ANF92MMMFFF CODICE ANF92 + Ø M 100 + Ø F 080 = ANF92100080
	ANF92120080	23,40	
	ANF92130080	23,40	
	ANF92120100	23,40	
	ANF92130120	23,40	
	ANF92150120	23,40	
	ANF92150130	23,40	
	ANF92150140	23,40	
	ANF92160150	23,40	
	ANF92180150	23,40	

Manicotto
Femmina - Femmina



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF25080	14,48	80
P	ANF25100	16,35	100
P	ANF25120P	19,91	120P
L	ANF25120	29,95	120
L	ANF25130	29,95	130
L	ANF25140	29,95	140
L	ANF25150	29,95	150
L	ANF25160	n.d.	160
L	ANF25180	29,95	180
L	ANF25200	29,95	200

Manicotto
Maschio - Maschio



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF26080	14,48	80
P	ANF26100	16,35	100
P	ANF26120P	19,91	120P
L	ANF26120	29,95	120
L	ANF26130	29,95	130
L	ANF26140	29,95	140
L	ANF26150	29,95	150
L	ANF26160	n.d.	160
L	ANF26180	29,95	180
L	ANF26200	29,95	200

Collare di fissaggio
a muro



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF94080	6,53	80
P	ANF94100	7,23	100
P	ANF94120P	n.d.	120P
L	ANF94120	19,25	120
L	ANF94130	19,25	130
L	ANF94140	19,25	140
L	ANF94150	19,25	150
L	ANF94160	n.d.	160
L	ANF94180	19,25	180
L	ANF94200	19,25	200

Raccordo unico con
rosone Ø est. 250 mm



	CODICE	€ pz.	Ø
P	ANF79080	29,33	80
P	ANF79100	34,23	100
P	ANF79120P	n.d.	120P
L	ANF79120	n.d.	120
L	ANF79130	n.d.	130
L	ANF79140	n.d.	140
L	ANF79150	n.d.	150
L	ANF79160	n.d.	160
L	ANF79180	n.d.	180
L	ANF79200	n.d.	200

AN FIRE FE

Raccordo unico con
rosone Ø est. 250 mm
telescopico



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF81080	44,85	80	◆
P	ANF81100	49,00	100	◆
P	ANF81120P	n.d.	120P	◆
L	ANF81120	n.d.	120	
L	ANF81130	n.d.	130	
L	ANF81140	n.d.	140	
L	ANF81150	n.d.	150	
L	ANF81160	n.d.	160	
L	ANF81180	n.d.	180	
L	ANF81200	n.d.	200	

Raccordo unico con
rosone ridotto
Ø est. 180 mm



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF79080A	26,40	80	◆
P	ANF79100A	31,05	100	◆
P	ANF79120PA	n.d.	120P	◆
L	ANF79120A	n.d.	120	
L	ANF79130A	n.d.	130	
L	ANF79140A	n.d.	140	
L	ANF79150A	n.d.	150	
L	ANF79160A	n.d.	160	
L	ANF79180A	n.d.	180	
L	ANF79200A	n.d.	200	

Raccordo unico con
rosone ridotto Ø est.
180 mm telescopico



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF81080A	42,70	80	◆
P	ANF81100A	46,05	100	◆
P	ANF81120PA	n.d.	120P	◆
L	ANF81120A	n.d.	120	
L	ANF81130A	n.d.	130	
L	ANF81140A	n.d.	140	
L	ANF81150A	n.d.	150	
L	ANF81160A	n.d.	160	
L	ANF81180A	n.d.	180	
L	ANF81200A	n.d.	200	

Raccordo a parete
completo di rosone



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF78080	n.d.	80	◆
P	ANF78100	n.d.	100	◆
P	ANF78120P	n.d.	120P	◆
L	ANF78120	33,18	120	
L	ANF78130	33,18	130	
L	ANF78140	33,18	140	
L	ANF78150	33,18	150	
L	ANF78160	n.d.	160	
L	ANF78180	33,18	180	
L	ANF78200	33,18	200	

Raccordo a soffitto
telescopico con innesto
inox



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF80080	n.d.	80	◆
P	ANF80100	n.d.	100	◆
P	ANF80120P	n.d.	120P	◆
L	ANF80120	66,88	120	
L	ANF80130	70,34	130	
L	ANF80140	74,05	140	
L	ANF80150	77,36	150	
L	ANF80160	n.d.	160	
L	ANF80180	88,70	180	
L	ANF80200	96,56	200	

Raccordo a soffitto
telescopico flottante



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF80080F	a richiesta	80	◆
P	ANF80100F	a richiesta	100	◆
P	ANF80120PF	a richiesta	120P	◆
L	ANF80120F	a richiesta	120	
L	ANF80130F	a richiesta	130	
L	ANF80140F	a richiesta	140	
L	ANF80150F	a richiesta	150	
L	ANF80160F	a richiesta	160	
L	ANF80180F	a richiesta	180	
L	ANF80200F	a richiesta	200	


MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Rosone di finitura



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF57080	6,90	80	◆
P	ANF57100	7,98	100	◆
P	ANF57120P	n.d.	120P	◆
L	ANF57120	13,41	120	
L	ANF57130	13,41	130	
L	ANF57140	13,41	140	
L	ANF57150	13,41	150	
L	ANF57160	n.d.	160	
L	ANF57180	13,41	180	
L	ANF57200	13,41	200	

Rosone ellittico per
innesto a 45°



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF58080	n.d.	80	
P	ANF58100	n.d.	100	
P	ANF58120P	n.d.	120P	
L	ANF58120	13,41	120	
L	ANF58130	13,41	130	
L	ANF58140	13,41	140	
L	ANF58150	13,41	150	
L	ANF58160	n.d.	160	
L	ANF58180	13,41	180	
L	ANF58200	13,41	200	

Bomboletta (400 ml)
colore nero per ritocchi



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF99000 Stufe a Pellet	30,75		
L	ANF99001 Stufe a Legna	30,75		

Rosone coprimuro
in gomma




	CODICE	€ pz.	Ø	
P	F557080	7,91	80	◆
P	F557100	12,05	100	◆

Protezione
antiscottatura



	CODICE	€ pz.	Ø	
P	ANF98080	a richiesta	80	◆
P	ANF98100	a richiesta	100	◆
P	ANF98120P	a richiesta	120P	◆
L	ANF98120	a richiesta	120	
L	ANF98130	a richiesta	130	
L	ANF98140	a richiesta	140	
L	ANF98150	a richiesta	150	
L	ANF98160	a richiesta	160	
L	ANF98180	a richiesta	180	
L	ANF98200	a richiesta	200	

Pedana



	CODICE	€ pz.	DIMENS. mm	
	ANFPED1	125,96	900 x 1000	
	ANFPED2	111,17	800 x 900	
	ANFPED3	68,40	600 x 800	
	ANFPED4	125,96	600 x 700	
	ANFPED5	173,09	1200 x 1000 a gocciola	