

AN FIRE FE

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080				34,85	80
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080A				38,81	80
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Raccordo a soffitto telescopico con innesto inox

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080		ANFL80080		non disponibile	80
P	ANF80100		ANFL80100		non disponibile	100
P	ANF80120P				non disponibile	120P
L			ANF80120		70,59	120
L			ANF80130		74,25	130
L			ANF80140		78,15	140
L			ANF80150		81,65	150
L			ANF80160		93,62	160
L			ANF80180		93,62	180
L			ANF80200		101,92	200

Raccordo a soffitto telescopico flottante

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080F		ANFL80080F		a richiesta	80
P	ANF80100F		ANFL80100F		a richiesta	100
P	ANF80120FP				a richiesta	120P
L			ANF80120F		a richiesta	120
L			ANF80130F		a richiesta	130
L			ANF80140F		a richiesta	140
L			ANF80150F		a richiesta	150
L			ANF80160F		a richiesta	160
L			ANF80180F		a richiesta	180
L			ANF80200F		a richiesta	200

Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81100080		ANFL81100080		69,77	80/100
P	ANF81100100		ANFL81100100		76,75	100/100

Kit di montaggio magnetico per rosone

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
	ANFTASKIT				10,91	

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Rosone di finitura

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080		ANFL57080		7,28	80
P	ANF57100		ANFL57100		8,42	100
P	ANF57120P				non disponibile	120P
L			ANF57120		14,15	120
L			ANF57130		14,15	130
L			ANF57140		14,15	140
L			ANF57150		14,15	150
L			ANF57160		14,15	160
L			ANF57180		14,15	180
L			ANF57200		14,15	200

Rosone ellittico per innesto a 45°

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF58080		ANFL58080		non disponibile	80
P	ANF58100		ANFL58100		non disponibile	100
P	ANF58120P				non disponibile	120P
L			ANF58120		14,15	120
L			ANF58130		14,15	130
L			ANF58140		14,15	140
L			ANF58150		14,15	150
L			ANF58160		14,15	160
L			ANF58180		14,15	180
L			ANF58200		14,15	200

Rosone coprimuro liscio con tre fori

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080B		ANFL57080B		8,33	80
P	ANF57100B		ANFL57100B		11,31	100
P	ANF57120BP				non disponibile	120P
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Rosone coprimuro in gomma


gsv 27



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	F557080				6,04	80
P	F557100				9,21	100

Rosone coprimuro (in 2 pezzi)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080A		ANFL57080A		18,18	80
P	ANF57100A		ANFL57100A		19,29	100
P	ANF57120A		ANFL57120A		20,63	120

Terminale parapigioggia

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF37080		ANFL37080		33,40	80
P	ANF37100		ANFL37100		37,45	100
P	ANF37120		ANFL37120		41,72	120



AN FIRE FE

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Terminale controventato

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANF36080		ANFL36080		43,45	
ANF36100		ANFL36100		49,90	
ANF36120		ANFL36120		55,81	

Terminale angolare

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF41080		ANFL41080		a richiesta	80
P ANF41100		ANFL41100		a richiesta	100
P ANF41120P				a richiesta	120P
L		ANF41120		a richiesta	120
L		ANF41130		a richiesta	130
L		ANF41140		a richiesta	140
L		ANF41150		a richiesta	150
L		ANF41160		a richiesta	160
L		ANF41180		a richiesta	180
L		ANF41200		a richiesta	200

Protezione antiscottatura

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF98080		ANFL98080		82,82	80
P ANF98100		ANFL98100		108,18	100
P ANF98120P				a richiesta	120P
L		ANF98120		a richiesta	120
L		ANF98130		a richiesta	130
L		ANF98140		a richiesta	140
L		ANF98150		a richiesta	150
L		ANF98160		a richiesta	160
L		ANF98180		a richiesta	180
L		ANF98200		a richiesta	200

Collare di fissaggio a muro

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF94080		ANFL94080		6,89	80
P ANF94100		ANFL94100		7,64	100
P ANF94120P				non disponibile	120P
L		ANF94120		20,32	120
L		ANF94130		20,32	130
L		ANF94140		20,32	140
L		ANF94150		20,32	150
L		ANF94160		28,88	160
L		ANF94180		20,32	180
L		ANF94200		20,32	200

Pedana

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANFPED1		ANFLPED1		132,95	arrotondata
900X1000		900X1000			
ANFPED2		ANFLPED2		117,33	arrotondata
800X900		800X900			
ANFPED3		ANFLPED3		72,19	arrotondata
600X800		600X800			
ANFPED4		ANFLPED4		132,95	rettangolare
600X700		600X700			
ANFPED5		ANFLPED5		182,69	a gocciola
1200X1000		1200X1000			

Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF99000				32,45	
		Stufe a Pellet Satinato			
L ANF99001				32,45	
		Stufe a Legna			
P		ANFL99000		32,45	
		Stufe a Pellet			
		finitura lucida			

Kit FIRE FE Ø 80 mm



Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone di finitura