

# AN ISO ARIA

## Elemento lineare 1000 mm inox

gsv 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1001080	63,79	80	100	✓
A1001100	68,91	100	120	✓
A1001130	82,10	130	150	✓
A1001160	95,18	160	180	✓
A1001180	103,37	180	200	✓
A1001200	121,80	200	220	✓
A1001230	140,20	230	250	✓
A1001250	143,05	250	270	✓

## Elemento lineare 500 mm inox

gsv 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1002080	47,65	80	100	✓
A1002100	55,61	100	120	✓
A1002130	63,00	130	150	✓
A1002160	68,91	160	180	✓
A1002180	76,77	180	200	✓
A1002200	84,83	200	220	✓
A1002230	95,50	230	250	✓
A1002250	100,53	250	270	✓

## Elemento lineare 250 mm inox

gsv 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1005080	37,64	80	100	✓
A1005100	38,66	100	120	✓
A1005130	41,84	130	150	✓
A1005160	48,56	160	180	✓
A1005180	54,01	180	200	✓
A1005200	57,89	200	220	✓
A1005230	62,56	230	250	✓
A1005250	65,85	250	270	✓

## Elemento telescopico /regolabile 260 - 390 mm inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1009080	85,40	80	100	✓
A1009100	92,45	100	120	✓
A1009130	95,07	130	150	✓
A1009160	100,31	160	180	✓
A1009180	102,35	180	200	✓
A1009200	113,26	200	220	✓
A1009230	126,15	230	250	✓
A1009250	128,73	250	270	✓

## Elemento prelievo fumi monoforo inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1095080	66,76	80	100	✓
A1095100	68,91	100	120	✓
A1095130	70,96	130	150	✓
A1095160	75,05	160	180	✓
A1095180	78,92	180	200	✓
A1095200	85,29	200	220	✓
A1095230	86,25	230	250	✓
A1095250	88,01	250	270	✓

## Tappo per prelievo fumi

gsv 12



CODICE	€ pz.	
A1095000	29,93	✓

# DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

## Elemento lineare 1000 mm arabescato

gsv 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1001080	89,25	80	100	✓
AR1001100	94,84	100	120	✓
AR1001130	109,85	130	150	✓
AR1001160	124,40	160	180	✓
AR1001180	142,03	180	200	✓
AR1001200	154,32	200	220	✓
AR1001230	173,06	230	250	✓
AR1001250	176,61	250	270	✓

## Elemento lineare 500 mm arabescato

gsv 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1002080	64,13	80	100	✓
AR1002100	72,66	100	120	✓
AR1002130	80,63	130	150	✓
AR1002160	87,11	160	180	✓
AR1002180	96,09	180	200	✓
AR1002200	104,51	200	220	✓
AR1002230	118,68	230	250	✓
AR1002250	121,12	250	270	✓

## Elemento lineare 250 mm arabescato

gsv 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1005080	51,18	80	100	✓
AR1005100	52,21	100	120	✓
AR1005130	56,07	130	150	✓
AR1005160	63,45	160	180	✓
AR1005180	69,36	180	200	✓
AR1005200	73,69	200	220	✓
AR1005230	80,02	230	250	✓
AR1005250	81,65	250	270	✓

## Elemento telescopico /regolabile 260 - 390 mm arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1009080	101,21	80	100	✓
AR1009100	109,40	100	120	✓
AR1009130	112,25	130	150	✓
AR1009160	118,04	160	180	✓
AR1009180	121,12	180	200	✓
AR1009200	132,49	200	220	✓
AR1009230	145,54	230	250	✓
AR1009250	148,51	250	270	✓

## Elemento prelievo fumi monoforo arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1095080	83,24	80	100	✓
AR1095100	85,86	100	120	✓
AR1095130	88,69	130	150	✓
AR1095160	93,60	160	180	✓
AR1095180	98,02	180	200	✓
AR1095200	105,19	200	220	✓
AR1095230	106,20	230	250	✓
AR1095250	108,38	250	270	✓

## Tappo per prelievo fumi

gsv 12




CODICE	€ pz.	
A1095000	29,93	✓



# AN ISO ARIA

Elemento ispezione  
con tappo  
inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1075080	135,20	80	100	✓
A1075100	143,05	100	120	✓
A1075130	164,31	130	150	✓
A1075160	174,67	160	180	✓
A1075180	188,20	180	200	✓
A1075200	198,78	200	220	✓
A1075230	210,51	230	250	
A1075250	214,81	250	270	

Raccordo a T 90°  
inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1020080	105,99	80	100	✓
A1020100	117,71	100	120	✓
A1020130	129,52	130	150	✓
A1020160	136,23	160	180	✓
A1020180	147,95	180	200	✓
A1020200	155,13	200	220	✓
A1020230	178,19	230	250	
A1020250	181,83	250	270	

Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
coibentata aria  
inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A10220801	145,93	80	100	
A10221001	160,80	100	120	
A10221301	164,41	130	150	
A10221601	176,42	160	180	
A10221801	196,90	180	200	
A10222001	205,37	200	220	
A10222301	247,25	230	250	
A10222501	311,37	250	270	

Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
monoparete  
inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1022080	114,53	80	100	✓
A1022100	117,71	100	120	✓
A1022130	120,89	130	150	✓
A1022160	130,44	160	180	✓
A1022180	146,81	180	200	✓
A1022200	153,64	200	220	✓
A1022230	171,18	230	250	
A1022250	174,67	250	270	

Tappo con  
drenaggio 3/4"  
inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1029080	42,42	80	100	✓
A1029100	42,42	100	120	✓
A1029130	46,17	130	150	✓
A1029160	50,49	160	180	✓
A1029180	56,06	180	200	✓
A1029200	63,00	200	220	✓
A1029230	72,04	230	250	
A1029250	73,51	250	270	

Tappo con  
maniglia cieco  
inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1025080	42,42	80	100	✓
A1025100	42,42	100	120	✓
A1025130	46,17	130	150	✓
A1025160	50,49	160	180	✓
A1025180	56,06	180	200	✓
A1025200	63,00	200	220	✓
A1025230	72,04	230	250	
A1025250	73,51	250	270	

# DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Elemento ispezione  
con tappo  
arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1075080	151,47	80	100	✓
AR1075100	160,23	100	120	✓
AR1075130	181,94	130	150	✓
AR1075160	192,86	160	180	
AR1075180	207,30	180	200	
AR1075200	218,79	200	220	
AR1075230	230,23	230	250	
AR1075250	234,94	250	270	

Raccordo a T 90°  
arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1020080	122,36	80	100	✓
AR1020100	134,86	100	120	✓
AR1020130	146,92	130	150	✓
AR1020160	154,42	160	180	
AR1020180	167,04	180	200	
AR1020200	175,00	200	220	
AR1020230	198,03	230	250	
AR1020250	202,07	250	270	

Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
coibentata aria  
arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR10220801	196,97	80	100	
AR10221001	217,07	100	120	
AR10221301	221,96	130	150	
AR10221601	238,16	160	180	
AR10221801	265,81	180	200	
AR10222001	277,25	200	220	
AR10222301	333,81	230	250	
AR10222501	435,97	250	270	

Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
monoparete  
arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1022080	131,49	80	100	✓
AR1022100	134,86	100	120	✓
AR1022130	138,27	130	150	✓
AR1022160	148,63	160	180	
AR1022180	166,14	180	200	
AR1022200	173,53	200	220	
AR1022230	191,34	230	250	
AR1022250	195,26	250	270	

Tappo con  
drenaggio 3/4"  
arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1029080	54,36	80	100	
AR1029100	54,36	100	120	
AR1029130	58,45	130	150	
AR1029160	63,22	160	180	
AR1029180	69,14	180	200	
AR1029200	76,64	200	220	
AR1029230	85,69	230	250	
AR1029250	87,44	250	270	

Tappo con  
maniglia cieco  
arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1025080	54,36	80	100	✓
AR1025100	54,36	100	120	✓
AR1025130	58,45	130	150	✓
AR1025160	63,22	160	180	
AR1025180	69,14	180	200	
AR1025200	76,64	200	220	
AR1025230	85,69	230	250	
AR1025250	87,44	250	270	



# AN ISO ARIA

# DOPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Adattatore mono (M) doppia parete (F) inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1068080080	62,87	80	100	✓
A1068100100	68,78	100	120	✓
A1068130130	72,09	130	150	✓
A1068160160	76,16	160	180	✓
A1068180180	84,83	180	200	✓
A1068200200	94,15	200	220	✓
A1068230230	111,51	230	250	
A1068250250	135,74	250	270	

Adattatore doppia (M) monoparete (F) inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1078080	62,87	80	100	✓
A1078100	68,78	100	120	✓
A1078130	72,09	130	150	✓
A1078160	76,16	160	180	✓
A1078180	84,83	180	200	✓
A1078200	94,15	200	220	✓
A1078230	111,51	230	250	
A1078250	135,74	250	270	

Bicchieri di montaggio inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M455100	15,93	80	100	
M455120	17,35	100	120	
M455150	20,43	130	150	
M455180	22,84	160	180	
M455200	24,58	180	200	
M555220	28,37	200	220	
M555250	32,12	230	250	

Gomito a 90° inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1015080	97,91	80	100	✓
A1015100	105,99	100	120	✓
A1015130	113,95	130	150	✓
A1015160	119,29	160	180	✓
A1015180	132,59	180	200	✓
A1015200	140,45	200	220	✓
A1015230	150,56	230	250	
A1015250	153,64	250	270	

Gomito a 45° inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1017080	65,05	80	100	✓
A1017100	68,91	100	120	✓
A1017130	70,05	130	150	✓
A1017160	80,40	160	180	✓
A1017180	83,24	180	200	✓
A1017200	88,01	200	220	✓
A1017230	97,72	230	250	
A1017250	99,72	250	270	

Gomito a 30° inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1019080	65,05	80	100	✓
A1019100	68,91	100	120	✓
A1019130	70,05	130	150	✓
A1019160	80,40	160	180	✓
A1019180	83,24	180	200	✓
A1019200	88,01	200	220	✓
A1019230	97,72	230	250	
A1019250	99,72	250	270	

Adattatore mono (M) doppia parete (F) arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1068080080	84,89	80	100	✓
AR1068100100	92,86	100	120	✓
AR1068130130	97,34	130	150	✓
AR1068160160	102,81	160	180	
AR1068180180	114,53	180	200	
AR1068200200	127,10	200	220	
AR1068230230	150,56	230	250	
AR1068250250	183,25	250	270	

Adattatore doppia (M) monoparete (F) arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1078080	84,89	80	100	
AR1078100	92,86	100	120	
AR1078130	97,34	130	150	
AR1078160	102,81	160	180	
AR1078180	114,53	180	200	
AR1078200	127,10	200	220	
AR1078230	150,56	230	250	
AR1078250	183,25	250	270	

Bicchieri di montaggio arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR455100	27,08	80	100	
MR455120	29,50	100	120	
MR455150	34,73	130	150	
MR455180	38,83	160	180	
MR455200	41,79	180	200	
MR555220	48,23	200	220	
MR555250	54,60	230	250	

Gomito a 90° arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1015080	111,78	80	100	✓
AR1015100	119,52	100	120	✓
AR1015130	128,16	130	150	✓
AR1015160	134,07	160	180	
AR1015180	147,95	180	200	
AR1015200	156,24	200	220	
AR1015230	166,04	230	250	
AR1015250	169,44	250	270	

Gomito a 45° arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1017080	76,98	80	100	✓
AR1017100	80,85	100	120	✓
AR1017130	82,45	130	150	✓
AR1017160	93,70	160	180	
AR1017180	96,33	180	200	
AR1017200	101,56	200	220	
AR1017230	111,33	230	250	
AR1017250	113,60	250	270	

Gomito a 30° arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1019080	76,98	80	100	✓
AR1019100	80,85	100	120	✓
AR1019130	82,45	130	150	✓
AR1019160	93,70	160	180	
AR1019180	96,33	180	200	
AR1019200	101,56	200	220	
AR1019230	111,33	230	250	
AR1019250	113,60	250	270	



# AN ISO ARIA

## Piastra intermedia supporto a muro inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A10820801	74,11	80	100	✓
A10821001	80,98	100	120	✓
A10821301	97,95	130	150	✓
A10821601	108,69	160	180	✓
A10821801	116,20	180	200	✓
A10822001	131,18	200	220	✓
A10822301	134,31	230	250	✓
A10822501	191,75	250	270	✓

## Piastra ancoraggio con drenaggio laterale inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1091080	85,70	80	100	✓
A1091100	91,85	100	120	✓
A1091130	105,82	130	150	✓
A1091160	115,52	160	180	✓
A1091180	127,71	180	200	✓
A1091200	135,23	200	220	✓
A1091230	146,40	230	250	✓
A1091250	201,04	250	270	✓

## Coppia spalle supporto a muro inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5821002	35,93	80	100	✓
M5821202	37,74	100	120	✓
M5821502	41,82	130	150	✓
M5821802	46,50	160	180	✓
M5822002	49,76	180	200	✓
M5822202	54,24	200	220	✓
M5822502	58,71	230	250	✓
M5823002	68,86	250	270	✓

## Terminale controventato inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1036080	110,40	80	100	✓
A1036100	121,85	100	120	✓
A1036130	144,10	130	150	✓
A1036160	172,36	160	180	✓
A1036180	194,93	180	200	✓
A1036200	209,82	200	220	✓
A1036230	220,66	230	250	✓
A1036250	250,68	250	270	✓

## Terminale parapioggia inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1037080	104,59	80	100	✓
A1037100	115,46	100	120	✓
A1037130	136,49	130	150	✓
A1037160	163,28	160	180	✓
A1037180	184,65	180	200	✓
A1037200	198,75	200	220	✓
A1037230	209,08	230	250	✓
A1037250	193,38	250	270	✓

## Cono terminale inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1038080	62,06	80	100	✓
A1038100	62,70	100	120	✓
A1038130	69,43	130	150	✓
A1038160	75,08	160	180	✓
A1038180	85,27	180	200	✓
A1038200	87,81	200	220	✓
A1038230	93,33	230	250	✓
A1038250	120,06	250	270	✓

# DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

## Piastra intermedia supporto a muro arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR10820801	100,04	80	100	✓
AR10821001	109,33	100	120	✓
AR10821301	132,25	130	150	✓
AR10821601	146,73	160	180	✓
AR10821801	156,87	180	200	✓
AR10822001	177,09	200	220	✓
AR10822301	181,31	230	250	✓
AR10822501	258,88	250	270	✓

## Piastra ancoraggio con drenaggio laterale arabescato


gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1091080	115,71	80	100	✓
AR1091100	124,01	100	120	✓
AR1091130	142,85	130	150	✓
AR1091160	155,96	160	180	✓
AR1091180	172,42	180	200	✓
AR1091200	182,56	200	220	✓
AR1091230	197,64	230	250	✓
AR1091250	271,40	250	270	✓

## Coppia spalle supporto a muro arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR5821002	52,16	80	100	✓
MR5821202	54,80	100	120	✓
MR5821502	60,72	130	150	✓
MR5821802	67,52	160	180	✓
MR5822002	72,24	180	200	✓
MR5822202	78,75	200	220	✓
MR5822502	85,23	230	250	✓
MR5823002	99,97	250	270	✓

## Terminale controventato arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1036080	149,04	80	100	✓
AR1036100	164,51	100	120	✓
AR1036130	194,54	130	150	✓
AR1036160	232,67	160	180	✓
AR1036180	263,17	180	200	✓
AR1036200	283,26	200	220	✓
AR1036230	297,89	230	250	✓
AR1036250	338,42	250	270	✓

## Terminale parapioggia arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1037080	141,19	80	100	✓
AR1037100	155,88	100	120	✓
AR1037130	184,26	130	150	✓
AR1037160	220,43	160	180	✓
AR1037180	249,28	180	200	✓
AR1037200	268,31	200	220	✓
AR1037230	282,26	230	250	✓
AR1037250	261,06	250	270	✓

## Cono terminale arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1038080	83,77	80	100	✓
AR1038100	84,63	100	120	✓
AR1038130	93,71	130	150	✓
AR1038160	101,37	160	180	✓
AR1038180	115,11	180	200	✓
AR1038200	118,53	200	220	✓
AR1038230	125,99	230	250	✓
AR1038250	162,08	250	270	✓



# AN ISO ARIA

Griglia per aria di compensazione inox

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1088080	a richiesta	80	100	
A1088100	a richiesta	100	120	
A1088130	a richiesta	130	150	
A1088160	a richiesta	160	180	
A1088180	a richiesta	180	200	
A1088200	a richiesta	200	220	
A1088230	a richiesta	230	250	
A1088250	a richiesta	250	270	

Griglia per aria di compensazione arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1088080	a richiesta	80	100	
AR1088100	a richiesta	100	120	
AR1088130	a richiesta	130	150	
AR1088160	a richiesta	160	180	
AR1088180	a richiesta	180	200	
AR1088200	a richiesta	200	220	
AR1088230	a richiesta	230	250	
AR1088250	a richiesta	250	270	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio inox

gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M051100	69,53	750X450	100	✓
M051120	81,07	850X550	120	✓
M051150	89,22	850X550	150	✓
M051180	109,44	1000X650	180	✓
M051200	109,44	1000X650	200	✓
M051220	109,44	1000X650	220	✓
M051250	141,96	1000X650	250	✓
M051270	141,96	1000X750	270	✓

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
MR051100	93,86	750X450	100	✓
MR051120	109,44	850X550	120	✓
MR051150	120,45	850X550	150	✓
MR051180	147,75	1000X650	180	✓
MR051200	147,75	1000X650	200	✓
MR051220	147,75	1000X650	220	✓
MR051250	191,65	1000X650	250	✓
MR051270	191,65	1000X750	270	✓

Faldale piatto con base in alluminio inox

gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M053100	69,53	450X550	100	✓
M053120	81,07	550X650	120	✓
M053150	89,22	550X650	150	✓
M053180	109,44	650X750	180	✓
M053200	109,44	650X750	200	✓
M053220	109,44	650X750	220	✓
M053250	141,96	650X750	250	✓
M053270	141,96	750X850	270	✓

Faldale piatto con base in alluminio arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
MR053100	93,86	450X550	100	✓
MR053120	109,44	550X650	120	✓
MR053150	120,45	550X650	150	✓
MR053180	147,75	650X750	180	✓
MR053200	147,75	650X750	200	✓
MR053220	147,75	650X750	220	✓
MR053250	191,65	650X750	250	✓
MR053270	191,65	750X850	270	✓

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M051100PL	128,00	900X600	100	
M051150PL	179,19	900X600	150	
M051180PL	179,19	900X900	180	
M051200PL	179,19	900X900	200	
M051250PL	194,55	900X900	250	

Faldale regolabile 5°/30° arabescato con base in alluminio estensibile plissettato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
R051100PL	148,47	900X600	100	
R051150PL	199,67	900X600	150	
R051180PL	199,67	900X900	180	
R051200PL	199,67	900X900	200	
R051250PL	230,39	900X900	250	

Scossalina standard inox

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øe	
M056100	24,56	100	✓
M056120	26,47	120	✓
M056150	30,23	150	✓
M056180	39,67	180	✓
M056200	43,01	200	✓
M056220	46,31	220	✓
M056250	49,69	250	✓
M056270	49,69	270	✓

Scossalina standard arabescato

gsv 12



CODICE	€ pz.	Øe	
MR056100	33,16	100	✓
MR056120	35,73	120	✓
MR056150	40,81	150	✓
MR056180	53,55	180	✓
MR056200	58,05	200	✓
MR056220	62,51	220	✓
MR056250	67,07	250	✓
MR056270	67,07	270	✓

Scossalina semipiana inox

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øe	
M056100B	24,54	100	
M056120B	26,90	120	
M056150B	30,23	150	
M056180B	39,65	180	
M056200B	43,01	200	
M056220B	46,27	220	
M056250B	49,69	250	
M056270B	56,71	270	

Scossalina semipiana arabescato

gsv 12




CODICE	€ pz.	Øe	
MR056100B	33,13	100	
MR056120B	36,32	120	
MR056150B	73,67	150	
MR056180B	53,53	180	
MR056200B	58,07	200	
MR056220B	62,48	220	
MR056250B	67,07	250	
MR056270B	76,56	270	



# AN ISO ARIA

## Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

gsv 04




45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M057100	47,16	100	✓
M057120	47,88	120	✓
M057150	49,07	150	✓
M057180	50,34	180	
M057200	51,25	200	✓
M057220	52,20	220	
M057250	53,71	250	✓
M057270	56,45	270	

## Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

gsv 04



45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M058100	47,85	100	✓
M058120	48,63	120	
M058150	49,86	150	✓
M058180	51,22	180	✓
M058200	52,16	200	✓
M058220	53,16	220	
M058250	54,74	250	✓
M058270	57,59	270	

## Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi inox

gsv 04



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M030100	3,15	100	✓
M030120	3,19	120	✓
M030150	3,42	150	✓
M030180	3,48	180	✓
M030200	3,53	200	✓
M030220	3,77	220	✓
M030250	4,06	250	✓
M030270	4,39	270	

## Guarnizione per condensazione

gsv 04




PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øe	
M052080	0,91	100	✓
M052100	1,67	120	✓
M052130	2,29	150	✓
M052160	3,26	180	✓
M052180	4,05	200	✓
M052200	5,24	220	✓
M052230	7,44	250	
M052250	7,44	270	✓

## Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm inox

gsv 04



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M094100	17,75	100	✓
M094120	16,08	120	✓
M094150	21,64	150	✓
M094180	24,68	180	✓
M094200	26,58	200	✓
M094220	27,26	220	✓
M094250	30,25	250	✓
M094270	34,02	270	

## Coppia prolunghe per fascetta a muro inox

gsv 04



H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	40,87	230 mm	✓
M0930002	50,88	480 mm	✓

# DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

## Rosone coprimuro arabescato (in 2 pezzi) piatto

gsv 12



45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR057100	63,66	100	
MR057120	64,65	120	
MR057150	66,23	150	
MR057180	67,96	180	
MR057200	69,18	200	
MR057220	70,47	220	
MR057250	72,50	250	
MR057270	76,21	270	

## Rosone coprimuro arabescato (in 2 pezzi) inclinato

gsv 12



45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR058100	64,60	100	
MR058120	65,65	120	
MR058150	67,33	150	
MR058180	69,14	180	
MR058200	70,42	200	
MR058220	71,77	220	
MR058250	73,90	250	
MR058270	77,75	270	

## Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi arabescato

gsv 12



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR030100	4,25	100	✓
MR030120	4,32	120	✓
MR030150	4,63	150	✓
MR030180	4,69	180	
MR030200	4,76	200	
MR030220	5,08	220	
MR030250	5,48	250	
MR030270	5,92	270	

## Guarnizione per condensazione

gsv 04




PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080	0,91	80	✓
M052100	1,67	100	✓
M052130	2,29	130	✓
M052160	3,26	160	✓
M052180	4,05	180	✓
M052200	5,24	200	✓
M052230	7,44	230	
M052250	7,44	250	✓

## Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm arabescato

gsv 12



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR094100	23,95	100	✓
MR094120	25,42	120	✓
MR094150	29,20	150	✓
MR094180	33,33	180	
MR094200	35,88	200	
MR094220	36,79	220	
MR094250	40,83	250	
MR094270	45,94	270	

## Coppia prolunghe per fascetta a muro arabescato

gsv 12



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	LUNGH.	
MR0930001	55,17	230 mm	✓
MR0930002	68,69	480 mm	✓



# AN ISO ARIA

Distanziale regolabile  
per collare a muro  
inox

gsv 04



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	50,41		660 mm	✓

# DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Distanziale regolabile  
per collare a muro  
arabescato

gsv 12



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
MR0930003	68,05		660 mm	✓

Fascetta per  
cavi tiranti  
inox

gsv 04



H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M090100	22,84	100	✓
M090120	25,89	120	✓
M090150	28,75	150	✓
M090180	30,66	180	✓
M090200	31,09	200	✓
M090220	31,37	220	✓
M090250	31,66	250	✓
M090270	32,52	270	

Fascetta per  
cavi tiranti  
arabescato

gsv 12



H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR090100	30,83	100	✓
MR090120	34,95	120	✓
MR090150	38,81	150	✓
MR090180	41,39	180	
MR090200	41,97	200	
MR090220	42,36	220	
MR090250	42,74	250	
MR090270	43,90	270	

Kit fissaggio 4  
tasselli dn 12 bullone  
m8x60 inox/inox

gsv 18



CODICE	€ pz.	
S401001	3,66	✓